



 Elettra Sincrotrone Trieste	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI - Art.26 comma 3 D.Lgs. 81/2008
--	--



Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. di interesse nazionale Strada Statale 14 - km 163,5 in AREA Science Park 34149 Basovizza, Trieste ITALY Tel. +39 040 37581 - Fax. +39 040 9380902 Anagrafe Nazionale Ricerche Cod. 51779CRP partita IVA 00697920320
--

Datore di Lavoro:	Prof. Alfonso Franciosi
Dirigente Responsabile:	Dott. Michele De Franceschi
Direttore dell'Esecuzione: _	Sig.ra Annamaria Accettulli
Referente Tecnico: X *	
* Indicare con una X: "Direttore dell'esecuzione" per NUOVI IMPIANTI "Referente Tecnico" per MANUTENZIONI	


Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Flavio Bavdaz (RSPP)  ----- Dott. Teresa Bonifacio (ASPP) ----- Per Ind. Massimo Divo (ASPP)  -----
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	Per. Ind. Fabio Barbo Sig. Vincenzo Esposito Dott. Cristina Pasotti
Medico Competente	Dott. Katja Polh

Impresa incaricata: *	
Preposto per la sicurezza della ditta incaricata: *	
* Da indicare se disponibili al momento della compilazione del DUVRI	

Data compilazione	29/08/2013
Contratto n° *	/..../....
Richiesta d'Acquisto Interna n. *	
* Da indicare se disponibili al momento della compilazione del DUVRI	

	Data	Firma
Dirigente Responsabile:		
Direttore dell'Esecuzione / Referente Tecnico:	4/9/13	
Preposto per la sicurezza della ditta incaricata:		

PIANTA DEL LABORATORIO CON IDENTIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ambiente/i dell'intervento:

Utilizzare la nomenclatura riportata nel punto 1

Tutti gli edifici ed esterno (spazi aperti)

Servizi da svolgersi presso Elettra – Sincrotrone Trieste:

- pulizie civili ed industriali
- asporto rifiuti assimilabili agli urbani e carta da macero

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SPECIFICI

**1. Rischi derivanti dal luogo di intervento e dalle relative attività specifiche
(rif. Manuale di Sicurezza Elettra - S.T.)**

Spazi aperti	• Basse temperature durante il periodo invernale • Elevate temperature durante il periodo estivo • Possibile presenza di forte vento • Possibile scivolamento su ghiaccio in periodo invernale • Rischio investimento per passaggio automezzi
Cabina riduzione gas metano	• Possibile passaggio di carrelli elevatori con rischio investimento • Sostanze infiammabili • Sostanze esplosive
Deposito bombole	• Possibile inciampo durante la movimentazione • Possibile schiacciamento mani o piedi durante la movimentazione • Possibile passaggio di carrelli elevatori con rischio investimento • Sostanze tossiche • Sostanze comburenti
Deposito fusti vuoti	• Possibile inciampo durante la movimentazione • Possibile scivolamento • Possibile schiacciamento mani o piedi durante la movimentazione • Possibile caduta materiali
Deposito oli Linac	• Possibile scivolamento • Possibile schiacciamento mani o piedi durante la movimentazione • Possibile passaggio di carrelli elevatori con rischio investimento • Presenza di materiali sporgenti su scaffalature • Sostanze comburenti
Deposito rifiuti pericolosi	• Possibile inciampo durante la movimentazione • Possibile scivolamento • Possibile schiacciamento mani o piedi durante la movimentazione • Possibile passaggio di carrelli elevatori con rischio investimento • Presenza di materiali sporgenti su scaffalature • Sostanze irritanti/nocive • Sostanze corrosive • Sostanze tossiche • Sostanze comburenti • Sostanze esplosive

	• Agenti biologici
Serbatoio azoto liquido	• Possibile scivolamento • Basse temperature per presenza sostanze criogeniche
Edificio "G"	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento
Edificio "W"	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento per presenza sostanze lubrificanti a terra • Possibile schiacciamento mani o piedi durante le lavorazioni • Presenza di macchine con organi in movimento • Possibile proiezione di materiali durante le lavorazioni • Presenza di carichi sospesi (magazzino) • Possibile caduta materiali • Rischio investimento per passaggio automezzi • Possibile passaggio di carrelli elevatori con rischio investimento • Presenza di materiali sporgenti su scaffalature
Edificio "R"	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento • Possibile caduta dall'alto (tetto) • Presenza di macchine con organi in movimento • Presenza di materiali sporgenti • Sostanze irritanti/nocive • Rumore • Possibile presenza di forte vento (tetto) • Possibile scivolamento su ghiaccio in periodo invernale (tetto)
Edificio "V"	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento • Presenza di macchine con organi in movimento • Sostanze corrosive • Sostanze irritanti/nocive • Sostanze infiammabili • Sostanze esplosive • Alte temperature degli impianti • Rumore • Apparecchiature in tensione
Edificio "X"	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento

	• Aperture nel suolo • Possibile schiacciamento mani o piedi durante le lavorazioni • Presenza di macchine con organi in movimento • Possibile proiezione di materiali durante le lavorazioni • Sostanze irritanti/nocive • Sostanze corrosive • Sostanze infiammabili • Alte temperature • Rumore • Apparecchiature in tensione • Presenza campi elettromagnetici
Edifici "T1/T2"	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento • Possibile schiacciamento mani o piedi durante le lavorazioni (laboratori) • Presenza di macchine con organi in movimento (laboratori) • Sostanze irritanti/nocive (laboratori) • Sostanze corrosive (laboratori) • Sostanze tossiche (laboratori) • Sostanze comburenti (laboratori) • Sostanze infiammabili (laboratori) • Sostanze esplosive (laboratori) • Agenti biologici (laboratori) • Basse temperature per presenza sostanze criogeniche (laboratori) • Alte temperature (laboratori) • Rumore (laboratori) • Apparecchiature in tensione • Sorgenti Laser (laboratori) • Radiazioni ionizzanti (laboratori) • Aperture nel suolo (tetto) • Possibile presenza di forte vento (tetto) • Possibile scivolamento su ghiaccio in periodo invernale (tetto) • Possibile caduta dall'alto (tetto) • Possibile caduta materiali (tetto) • Urti, colpi, impatti (Biolab) • Punture, tagli, abrasioni (Biolab) • Radiazioni non ionizzanti (Biolab) • Possibile inalazione di fumi (Biolab) • Possibile inalazione di polveri (Biolab)

Edificio "S"	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento • Aperture nel suolo (Anello Accumulazione, Area Servizi, tetto) • Possibile caduta dall'alto (Sala Sperimentale, Anello Accumulazione, tetto) • Possibile schiacciamento mani o piedi durante le movimentazioni (Sala Sperimentale, Anello Accumulazione) • Presenza di macchine con organi in movimento (Sala Sperimentale, Anello Accumulazione) • Presenza di carichi sospesi (Sala Sperimentale, Anello Accumulazione, tetto) • Possibile caduta materiali (Sala Sperimentale, tetto) • Rischio investimento per passaggio automezzi (Corpo Aggiunto "E") • Possibile passaggio di carrelli elevatori con rischio investimento (Sala Sperimentale, Corpi Aggiunti "D" ed "E") • Sostanze irritanti/nocive (Sala Sperimentale, Corpo Aggiunto "E") • Sostanze corrosive (Sala Sperimentale, Corpi Aggiunti "D" ed "E") • Sostanze tossiche (Sala Sperimentale) • Sostanze comburenti (Sala Sperimentale) • Sostanze infiammabili (Sala Sperimentale) • Agenti biologici (Sala Sperimentale) • Sostanze criogeniche (Sala Sperimentale, Anello Accumulazione, Area Servizi) • Alte temperature (Sala Sperimentale, Anello Accumulazione) • Apparecchiature in tensione • Radiofrequenze (Anello Accumulazione) • Sorgenti Laser (Sala Sperimentale, Anello Accumulazione) • Presenza campi elettromagnetici (Sala Sperimentale, Anello Accumulazione) • Radiazioni ionizzanti (Sala Sperimentale, Anello Accumulazione) • Possibile scivolamento su ghiaccio in periodo invernale (tetto) • Possibile presenza di forte vento (tetto) • Possibile caduta dall'alto (tetto)
Espansione "ES3"	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento

	• Aperture nel suolo (Lab. Turbolenze) • Possibile caduta dall'alto (Lab. Turbolenze) • Possibile schiacciamento mani o piedi (Lab. SAXS) • Presenza di macchine con organi in movimento (Lab. SAXS, Lab. Turbolenze) • Presenza di carichi sospesi (Lab. Turbolenze) • Sostanze irritanti/nocive (Lab. Syrmep, Lab. Material Science, Lab. SAXS) • Sostanze corrosive (Lab. SAXS) • Sostanze tossiche (Lab. SAXS) • Sostanze comburenti (Lab. SAXS) • Sostanze infiammabili (Lab. Syrmep, Lab. Material Science, Lab. SAXS) • Sostanze criogeniche (Lab. Turbolenze) • Apparecchiature in tensione
Espansione "ES4"	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento • Aperture nel suolo (Lab. Ottica Raggi X, Lab. Preparazione campioni) • Possibile schiacciamento mani o piedi (Lab. Ottica Raggi X, Lab. Preparazione campioni) • Presenza di macchine con organi in movimento (Lab. Ottica Raggi X, Lab. Preparazione campioni) • Possibile proiezione di materiali durante le lavorazioni (Lab. Preparazione campioni) • Sostanze irritanti/nocive (Lab. Ottica Raggi X, Lab. Preparazione campioni) • Sostanze corrosive (Lab. Preparazione campioni) • Sostanze tossiche (Lab. Preparazione campioni) • Sostanze comburenti (Lab. Preparazione campioni) • Sostanze infiammabili (Lab. Superfici, Lab. Ottica Raggi X duri, Lab. Preparazione campioni) • Basse temperature per presenza sostanze criogeniche (Lab. Superfici, Lab. Front End) • Alte temperature (Lab. Superfici, Lab. Front End, Lab. Preparazione campioni) • Rumore (Lab. Preparazione campioni) • Apparecchiature in tensione • Sorgenti Laser (Lab. Ottica Raggi X duri) • Radiazioni ionizzanti (Lab. Ottica Raggi X duri) • Radiazioni ultraviolette da saldatura elettrica (Lab. Preparazione campioni)
Linac FERMI	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento

	• Possibile caduta dall'alto (tetto) • Presenza di carichi sospesi (Tunnel Linac, Galleria Klystron) • Sostanze infiammabili (Tunnel Linac, Galleria Klystron) • Alte temperature (Galleria Klystron) • Rumore (Galleria Klystron) • Apparecchiature in tensione • Alta tensione (Galleria Klystron) • Radiofrequenza (Tunnel Linac) • Sorgenti Laser (Laser Room, Timing Room, Tunnel Linac) • Campi magnetici (Tunnel Linac) • Campi elettromagnetici (Tunnel Linac) • Radiazioni ionizzanti (Tunnel Linac, Bunker radioprotezione, Galleria Klystron) • Possibile scivolamento su ghiaccio in periodo invernale (tetto) • Possibile presenza di forte vento (tetto)
Main FERMI	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento • Possibile caduta dall'alto (tetto) • Presenza di carichi sospesi (Sala ondulatori, Sala Sperimentale) • Presenza di macchine con organi in movimento (Sala Ondulatori) • Possibile schiacciamento mani o piedi (Sala Ondulatori) • Sostanze infiammabili (Sala Ondulatori) • Apparecchiature in tensione • Radiofrequenza (Sala ondulatori, Galleria Servizi, Sala Sperimentale) • Sorgenti Laser • Campi magnetici (Sala Ondulatori) • Campi elettromagnetici • Radiazioni ionizzanti (Sala Ondulatori) • Possibile scivolamento su ghiaccio in periodo invernale (tetto) • Possibile presenza di forte vento (tetto)
Edificio Tecnologico FERMI (TF)	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento • Possibile caduta dall'alto (tetto) • Sostanze corrosive • Sostanze infiammabili

 Elettra Sincrotrone Trieste	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI - Art.26 comma 3 D.Lgs. 81/2008
--	---

	• Apparecchiature in tensione • Possibile scivolamento su ghiaccio in periodo invernale (tetto) • Possibile presenza di forte vento (tetto)
Edificio Prefabbricato FERMI (EP)	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento • Possibile caduta dall'alto (tetto) • Possibile scivolamento su ghiaccio in periodo invernale (tetto) • Possibile presenza di forte vento (tetto)
Edificio MM	• Possibile inciampo • Possibile scivolamento • Possibile caduta dall'alto (tetto) • Sostanze infiammabili • Sostanze criogeniche • Apparecchiature in tensione • Possibile scivolamento su ghiaccio in periodo invernale (tetto) • Possibile presenza di forte vento (tetto)

2. Rischi derivanti dalle interferenze con le attività specifiche di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. nel luogo <i>(indicare con una X le attività presenti)</i>	
X	Passaggio di autoveicoli/motocicli
X	Passaggio di personale a piedi
X	Personale impegnato in attività di ricerca
X	Personale impegnato in attività amministrative
X	Personale impegnato in sale controllo
X	Personale in transito con attrezzature di lavoro (es. Dewar)
X	Personale impegnato in attività di manutenzione/controlli
X	Personale impegnato in montaggi componenti meccaniche
X	Personale impegnato in montaggi componenti elettrici
X	Personale impegnato in montaggi componenti elettronici
X	Personale impegnato in operazioni di cablaggio/stesura cavi
X	Personale impegnato in attività di test di apparecchiature /strumenti
X	Personale impegnato in attività di settaggio strumenti
X	Personale impegnato nella rilevazione dati radioprotezione
X	Personale impegnato nell'uso di macchinari complessi
X	Altro: <i>Non sono note al momento altre attività di personale Elettra</i>



Elettra Sincrotrone Trieste

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZA

- DUVRI -

Art.26 comma 3 D.Lgs. 81/2008

- Sincrotrone Trieste

3. Rischi derivanti dalle interferenze con le lavorazioni effettuate da altre ditte presenti sul luogo

—	Saldature elettriche
—	Lavori a fuoco
—	Lavori in quota
—	Uso di sostanze infiammabili
—	Uso di sostanze corrosive
—	Uso di acidi / basi
—	Uso di sostanze criogeniche
—	Emissione di fumi / vapori
—	Uso di attrezzature rumorose
—	Uso di mezzi d'opera pesanti
—	Uso di mezzi di trasporto lungo i percorsi esterni
—	Passaggio di personale a piedi
—	Utilizzo di apparecchi di sollevamento
—	Lavori in spazi confinati
X	Altro: <i>Al momento non è possibile prevedere i rischi specifici. Il presente Duvri verrà integrato nel caso se ne ravvisasse la necessità.</i>

4. Rischi derivanti dalle interferenze con le aree/attività in luoghi circostanti/attigui

X	Passaggio di autoveicoli/motocicli
X	Passaggio di personale a piedi
X	Personale impegnato in attività di ricerca
X	Personale impegnato in attività amministrative
X	Personale impegnato in sale controllo
X	Personale in transito con attrezzature di lavoro (es. Dewar)
X	Personale impegnato in attività di manutenzione/controlli
X	Personale impegnato in montaggi componenti meccaniche
X	Personale impegnato in montaggi componenti elettrici
X	Personale impegnato in montaggi componenti elettronici
X	Personale impegnato in operazioni di cablaggio/stesura cavi
X	Personale impegnato in attività di test di apparecchiature

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI - Art.26 comma 3 D.Lgs. 81/2008
---	---

	/strumenti
X	Personale impegnato in attività di settaggio strumenti
X	Personale impegnato nella rilevazione dati radioprotezione
X	Personale impegnato nell'uso di macchinari complessi
X	Altro: <i>Non sono note al momento altre attività di personale Elettra - Sincrotrone Trieste o di altre ditte</i>

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER RISCHI DA INTERFERENZA (specificare se a carico di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. o della ditta)	
<i>5. Delimitazione dell'area di intervento e degli accessi; segnalazioni</i>	
—	Uso di nastro bianco/rosso
—	Uso di transenne mobili
—	Uso di paletti e catenelle
—	Uso di reti metalliche (Tipo Orsogrill)
X	Uso di segnaletica di avvertimento (es. Attenzione carichi sospesi) Specificare: Attenzione pavimento bagnato
—	Uso di segnaletica di avvertimento (es. Attenzione carichi sospesi) Specificare:
—	Uso di segnaletica d'obbligo (es. Obbligo elmetto di sicurezza) Specificare:
—	Altro:

<i>6. Modalità di accesso dei mezzi d'opera; definizione delle zone di carico e scarico; delle zone di deposito attrezzi e stoccaggio materiali</i>	
X	Procedere a velocità moderata e nel rispetto dei limiti indicati dalla segnaletica stradale
X	Porre attenzione alla segnaletica di sicurezza (es. Non parcheggiare davanti a uscite di sicurezza)
—	Parcheggiare solo (indicare luogo)
X	Parcheggiare come da indicazione del Direttore dell'Esecuzione / Referente Tecnico
—	Lasciare gli attrezzi e/o i materiali (indicare luogo)
—	Segnalare i pericoli derivanti dal deposito degli attrezzi e/o materiali
—	Altro:


	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI - Art.26 comma 3 D.Lgs. 81/2008
---	--

7. Misure da adottare:

<i>7.1. per presenza di impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas od altro</i>	
—	L'impianto verrà sezionato e messo in sicurezza dai servizi elettrici interni. Operare solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Direttore Lavori / Referente Tecnico interno
—	L'impianto elettrico dovrà essere sezionato da parte della ditta prima dell'inizio lavori e, al termine, ripristinato e testato
—	L'impianto verrà sezionato e messo in sicurezza dai servizi fluidistici interni. Operare solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Direttore Lavori / Referente Tecnico interno
—	L'impianto verrà svuotato da parte di personale interno
—	L'impianto dovrà essere svuotato dalla ditta prima dell'inizio lavori e, al termine, ricaricato e testato
—	Vietato usare acqua o altre sostanze liquide in prossimità di apparecchiature in tensione
—	Altro:

<i>7.2. per rischio di caduta dall'alto (lavori in quota altezza > 2 metri)</i>	
—	Uso di parapetti provvisori
—	Uso di imbragature anticaduta
—	Uso di cintura di sicurezza
—	Uso di trabattello mobile
—	Uso di piattaforma aerea
—	Realizzazione di ponteggio
—	Usare solo scale portatili a norma
—	Altro:

<i>7.3. per assicurare la salubrità dell'aria e l'igiene dei luoghi di lavoro</i>	
—	Aerare la zona d'intervento durante la lavorazione



	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI - Art.26 comma 3 D.Lgs. 81/2008
---	--

—	Usare un aspiratore per evitare emissioni di polveri
—	Ricoprire le apparecchiature con teli/nylon
—	Rimuovere eventuali materiali di risulta
—	Pulire la zona d'intervento al termine dei lavori
—	Altro:

<i>7.4. per rischio di incendio o esplosione</i>	
—	Vietato usare fiamme libere
X	Vietato fumare
—	Prima di lavori a fuoco liberare la zona da materiali infiammabili
—	Avvicinare un estintore o verificare la posizione dell'estintore più vicino alla zona d'intervento prima dell'inizio lavori
—	Non usare acqua in presenza di apparecchiature in tensione
—	In caso di dubbi sulla presenza di sostanze in condotte e/o recipienti, interrompere i lavori e contattare il Direttore dell'esecuzione / Referente Tecnico
—	In caso di forature con trapani elettrici accertarsi dell'assenza di tubazioni nascoste
—	Altro:

<i>7.5. per interferenza con lavorazioni effettuate da altre ditte presenti sul luogo</i>	
X	Se necessario interrompere i lavori e contattare il Direttore dell'esecuzione / Referente Tecnico
—	Durante i lavori in quota porre attenzione al personale di altre ditte operante nella zona sottostante
—	Porre attenzione ai mezzi d'opera di altre ditte
—	Segnalare la propria zona d'intervento (vedi punto 5)
—	In caso di lavori a fuoco accertarsi che altre ditte non utilizzino sostanze infiammabili e/o esplosive
—	In caso di forature con trapano elettrico accertarsi dell'assenza di personale di altre ditte operante sull'altro lato della parete
—	In caso di carichi sospesi segnalare e delimitare la zona di manovra

—	Altro:
---	--------

7.6. altro

In occasione del lavaggio degli ambienti, ed in particolare per gli spazi comuni quali i corridoi, vi è il rischio che il personale transiti lungo aree con pavimento bagnato. L'Appaltatore dovrà provvedere all'apposizione di appositi cartelli (con dicitura del tipo "Attenzione pavimento bagnato" e pittogramma di rischio corrispondente) che segnalino il rischio.

Elenco delle lavorazioni e/o forniture richieste per le misure di sicurezza in base all'Elenco Prezzi Unitario*/**

Articolo	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo Un.	Importo €
	CARTELLO IN MATERIALE PLASTICO CON SEGNALE DI AVVERTIMENTO Fornitura e apposizione di segnale "attenzione pavimento bagnato"	cad. mese	10	18,20	182,00
	Partecipazione al sopralluogo congiunto in fase di avvio del servizio (durata stimata 4 ore, con la presenza di 2 referenti dell'appaltatore – Coordinatore del servizio e RSPP)**	ore	8	50,00	400,00
Totale €					582,00

** Al sopralluogo congiunto parteciperanno il Coordinatore del servizio e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'appaltatore: per queste due figure professionali si è stimato un costo orario di € 50,00.

Nota Bene.

Se non vi è alcuna quotazione dei costi riportata nella tabella soprastante, le misure previste per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza non comportano costi a carico dell'Impresa o di Elettra - Sincrotrone Trieste. Ognuna delle imprese provvederà autonomamente alla valutazione dei rischi propri ed alle misure di prevenzione e protezione conseguenti, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI - Art.26 comma 3 D.Lgs. 81/2008
---	---

Come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, l'inizio di ogni attività prevista dal contratto d'appalto o d'opera da parte dell'appaltatore dovrà essere preceduto da uno scambio reciproco dei documenti di sicurezza. Vengono pertanto messi a disposizione delle ditte esterne i seguenti documenti aziendali:

- *Manuale di sicurezza sul lavoro per ditte esterne (.pdf)*
- *Piano di Emergenza di Elettra (.pdf)*
- *Informativa Privacy (.pdf)*

Le ditte esterne sono tenute a consultare tali documenti al seguente "link":

<http://www.elettra.trieste.it/Safety/index.php?n=Main.Ditte>

ed a compilare l'apposita lettera di consegna, da restituire compilata e controfirmata al Servizio di Prevenzione e Protezione utilizzando i riferimenti sopra evidenziati.



*Per ulteriori informazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro rivolgersi al
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale:*

SPP@elettra.trieste.it